



I-HOTEL Accesos Presencia

Control de Accesos, presencia y Parking

SOLUCIONES CONTROL

H Hotel



CORPORACIONES HOTELERAS

A la atención Sr. Director / a



Control total de accesos, seguridad y parking

INDICE

Índice	2
Ordenador servidor de seguridad y red	3
Alimentación ininterrumpida para control cortes de corriente	4
Cerraduras puertas habitaciones	5
Ahorrar energía en las habitaciones mediante lector inteligente tarjetas	6
Red inalámbrica WiFi para clientes y para red de gestión	8
Control de presencia de los empleados del hotel	9
Control de accesos a dependencias del hotel solo para empleados On Line	10
Control de accesos parking del hotel clientes y Rotación	11
Cámaras de Circuito cerrado de Televisión	13
Condiciones de instalación	14
Datos de contacto	15



Ixion-Hotel Accesos, presencia y Parking es una solución total de control de accesos para hotel compuesto de PC de control del sistema, Cerraduras Off line para clientes, cerraduras On line para zonas de entrada y salida de personal zonas críticas (Bunker informática, sala maquinas, economato, ...), control de presencia del personal, control Parking zona clientes y / o zona pública.



PC compatible con la configuración optima

- Listados de accesos con empleado, fecha y hora y la puerta de acceso. Listados de accesos incorrectos, control de incidencias correspondientes y múltiples informes. Control presencia

SOFTWARE

Windows XP Profesional. Instalado y configurado con licencia de uso **Herramientas** de asistencia remota
Ixion-Hotel Se instalan las licencias de software adecuadas
Ixion-Parking se instala licencia y cajero automático si procede
Manuales de usuario en PDF

CARACTERISTICAS

- Ordenador compatible compuesto por:
- Placa CPU de que incorpora microprocesador Intel Pentium IV a 3,00 Ghz. de memoria,
- Caché de 2 MB
- memoria RAM de 512 MB ampliable.
- Puerto serie y uno paralelo y 4 ranuras de expansión.
- Unidad de disco flexible de 3½" y 1,44 MB de capacidad.
- Unidad de disco duro de 80 Gb.
- Tarjeta de red local Ethernet.
- Teclado alfanumérico ampliado a 105 teclas
- Ratón inalámbrico.
- Regrabadora DVD.
- Sistema operativo Microsoft Windows XP.
- Se incluye p.p. de material auxiliar para su instalación.
- Monitor TFT 17" incluido
- Trabajo en condiciones de temperatura de -2º a +49º



HELP-PC, S.L. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este documento sin previo aviso.

**Una solución completa para el control de presencia, control de accesos y de producción
Terminales robustos para cualquier ambiente y software de calidad a buen precio**

Se incorpora asistencia remota mediante Inquiero

Ordenadores compatibles para instalaciones críticas de seguridad

Tarjeta de Proximidad






Personalizadas con logo, nombre, foto, código de barras y número.

DISTRIBUYE

HELP-PC, S.L.
Del Pilar, 50
08330 Premià de Mar (BCN)
Tel 93-7549019
marketing@t2app.com



SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA

CODIGO	UPS EASY POWER		PVP
FGCEPO800	EASY POWER900 450VA 10'		95,60
FGCEPO1200	EASY POWER1200 600VA 10'		102,81
CODIGO	UPS LEONARDO		PVP
FGCLE01200	LEONARDO Innovative Power System 600VA 10'		308,80
CODIGO	UPS POWER ADVANCED XP		PVP
FGCPA800XP2B	POWER ADVANCED 800XP 400VA 10'		85,86
FGCPA1000XP2B	POWER ADVANCED 1000XP 500VA 10'		97,46
FGCPA1200XP2B	POWER ADVANCED 1200XP 600VA 10'		112,77
FGCPA1500XP2B	POWER ADVANCED 1500XP 800VA 10'		158,96
FGCPA1800XP2B	POWER ADVANCED 1800XP 1000VA 10'		257,38
FGCPA2500XP2B	POWER ADVANCED 2500XP 1400VA 10'		394,43
FGCPA3500XP2B	POWER ADVANCED 3500XP 2000VA 10'		505,46
CODIGO	UPS POWER PRO RACK TOWER		
FGCPP08RT	POWER PRO 0.8 RACK TOWER 800VA 15'		366,25
FGCPP10RT	POWER PRO 1.0 RACK TOWER 1000VA 15'		417,60
FGCPP15RT	POWER PRO 1.5 RACK TOWER 1500VA 15'		614,16
FGCPP20RT	POWER PRO 2.0 RACK TOWER 2000VA 15'		748,86
FGCPP30RT	POWER PRO 3.0 RACK TOWER 3000VA 15'		1.137,60
CODIGO	UPS EVO		PVP
FGCEVO1	EVO 1.0 1000VA 15'		771,17
FGCEVO2	EVO 2.0 2000VA 20'		1.363,92
FGCEVO3	EVO 3.0 3000VA 15'		1.991,06
CODIGO	UPS EVO RACK TOWER		PVP
FGCEVO1RT	EVO 1.0 RACK TOWER 1000VA 15'		850,22
FGCEVO2RT	EVO 2.0 RACK TOWER 2000VA 20'		1.518,02
FGCEVO3RT	EVO 3.0 RACK TOWER 3000VA 15'		1.761,84
CODIGO	BATTERY BOX EVO RACK TOWER		PVP
FGCBB36/14RM	BATTERY BOX EVO RACK TOWER 1.0 30'		867,21
FGCBB96/07RM	BATTERY BOX EVO RACK TOWER 2.0 30'		1.324,10
FGCBB96/07RM	BATTERY BOX EVO RACK TOWER 3.0 20'		1.324,10
CODIGO	UPS EVO		PVP
FGCEVO4	EVO 4.0 4000VA 12'		2.822,06
FGCEVO6	EVO 6.0 6000VA 10'		3.368,78
FGCEVO8	EVO 8.0 8000VA 15'		5.248,23
FGCEVO10	EVO 10.0 10000VA 10'		6.003,22
FGCEVO12	EVO 12.0 12000VA 12'		6.834,18
FGCEVO15	EVO 15.0 15000VA 15'		9.495,93
CODIGO	AVR POWER REG		PVP
FAVPRE1	POWER REG1 500VA		96,66
FAVPRE2	POWER REG2 1000VA		113,70
FAVPRE3	POWER REG3 1500VA		139,71





CERRADURAS AUTONOMAS PARA HABITACIONES Y SERVICIO

CERRADURAS CONTROL ACCESOS AUTÓNOMAS

El sistema TechnOlogy Access Lock es un innovador avance en el mundo de las cerraduras y la seguridad.

Es un sistema de cierre electrónico para la instalación y planificación de nuevos controles de acceso más seguros y funcionales. Un sistema 100% flexible. Un sistema con apreciables ventajas como:

- Pone a disposición del usuario un completo control de accesos.
- No obliga a cablear el edificio.
- No exige renunciar a la seguridad ni al confort.
- Permite mantener las puertas y cerraduras existentes.
- Permite la elección de diferentes manillas.
- Permite la elección de la forma de programar las puertas, así como la tecnología de identificación más conveniente.
- Supone un considerable ahorro de costes.



Áreas de aplicación:

SALTO trabaja en dos áreas de aplicación, ofreciendo soluciones a la medida de las necesidades de cada empresa:

- Edificios con grupos cerrados de usuarios (oficinas, hospitales).
- Edificios con grupos abiertos de usuarios (centros de congresos).

SISTEMAS TAL

□ ESCUDOS INTELIGENTES

LÍNEA CONFORT

LÍNEA SECURITY

LECTORES MURALES Y UNIDADES DE CONTROL

MANILLAS Y EMBELLECEDORES

COMPATIBILIDAD CON CERRADURAS MECÁNICAS

ACABADOS

□ TECNOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN

IBUTTON

SMART CARD

PROXIMIDAD

□ ELEMENTOS DE GESTIÓN

AUTOPROGRAMABLES

SOFTWARE BASED

- ACCESO BÁSICO

- ACCESO PRO

- EL PPD



CONTROL DE CLIENTES, DIAS ESTANCIA, CONTROL EMPLEADOS



SOFTWARE Y GRABADOR DE TARJETAS



TAL Acceso Pro:

Este Software le permite disfrutar de todas las ventajas en el campo de control de accesos. Programar accesos en determinadas franjas horarias, para cada usuario, teniendo en cuenta diferentes calendarios de la empresa, y obtener la lista de eventos de la puerta para ver quién ha tenido acceso a ella. Funciones especiales como aperturas automáticas de la puerta y otros muchos le permiten gestionar los accesos de su edificio de forma eficaz, segura y fácil.

El PPD es el "mensajero" entre el ordenador de gestión de sistemas y los escudos. Permite además, con sólo seis teclas, asignar los elementos de identificación, programar los escudos, extraer listas de eventos de las puertas y activar la apertura de emergencia en caso de que se hayan agotado las pilas.



SISTEMAS DE PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS



CONTROL ACCESO OFF LINE

CONTROL ACCESO ON LINE

CONTROL ENTRADA PARKING

CONTROL COBRO PARKIN ZONA PUBLICA Y / O ZONA HOTEL

CONTROLDEPRESENCIA PARA EMPLEADOS HOTEL

INSTALACIONES WI-FI

INSTALACIONES DE CAMARAS CIRCUITO CERRADO

ALGUNAS REFERENCIAS DEL SECTOR:

HOTEL SANT CUGAT,
HOTEL DE LAS LETRAS (MADRID),
HOTEL GOLF AMPORDÀ (GIRONA)
HOTEL BAUZA (MADRID)
GRUPO HUSA (BARCELONA)
GRUPO APSIS HOTELS (BARCELONA)
HOTEL SANTEMAR (SANTANDER)
HOTEL GUILLERMO TELL



Ahorra Energía T2OnOff Inteligente(BM/Chip)

El ahorrador de energía **T2OnOff** es realmente diferente. Este ahorrador de energía para hoteles tiene una serie de peculiaridades que lo hacen único. Por un poco más de coste que los sistemas tradicionales, este equipo es capaz de ofrecerle prestaciones complementarias para optimizar el rendimiento de las habitaciones de hotel y ayudarle en la gestión y explotación de las mismas.

Sus puntos claves, pasan por **ser realmente inteligente**, pues incorpora un lector de tarjetas de banda magnética o lector de tarjeta chip que descifra los mensajes, en ella grabados y actúa en consecuencia, determinando si es un cliente o empleado, si la tarjeta es válida, etc.

Utiliza las mismas tarjetas que se usan para las cerraduras, incorpora dos relés capaces de soportar hasta un máximo de **12 Amp.** cada uno, sustituye a cualquier llave, o interruptor existente, al ser de superficie, y posibilita una serie de opciones a la gestión y explotación de habitaciones, realmente sorprendente!!!!.

• **Ahorro Energético**

*Para que el cliente, cuando se va de la habitación,
NO deje el aire acondicionado, alumbrado,... encendido.*

• **Inteligente**

Sólo funciona con la tarjeta válida para cada instalación.

• **Confort**

*Luz de cortesía temporizada y posibilidad de control
de acceso al minibar, teléfono, agua, etc...*



Forma de Funcionamiento

El ahorrador de energía **T2OnOff Inteligente BASIC** permite conectar la energía en la habitación tras leer una tarjeta válida y mientras la tarjeta esté depositada en su interior.

Al retirar la tarjeta el cliente, inicia un tiempo de cortesía; transcurrido ese tiempo la energía se interrumpe, siendo necesario volver introducir una tarjeta válida para reanudar suministro energía.

Utilizando el primer relé como activador de energía, se dispone de un segundo relé libre de tensión para otros usos como por ejemplo: interrumpir el aire acondicionado, cortar el agua a la habitación (*evitando consumos innecesarios o inundaciones por olvidar grifos abiertos*), acceder al minibar, interrumpir las posibles llamadas telefónicas o mandar una señal de ocupación a la recepción.

Características Técnicas:

- Ahorrador de energía con procesado Inteligente.
- Lectura de Tarjetas de Banda Magnética o tarjetas chip
- Posibilidad de utilizar la misma tarjeta de la cerradura de entrada a la habitación.
- Indicadores luminosos de actuación y de posición mediante 2 luces de colores rojo y verde.

Ref. Mod. B. Magnética / CHIP	• DEEB*1BA03 - • DEEC*1BA03
Descripción	Ahorrador de energía T2OnOff, Modelo Inteligente (BM/Chip)
Velocidad de Lectura o Inserción	Entre 20 y 70 cm/seg.
Alimentación	Entre 110 y 220 Vca. 10 % tolerancia., 10–20 n/amp. 50–60 Hz.
Relés de Salida	2 Relés. Uno tensión nominal y otro libre carga Poder corte entre 8 y 12 A a 250 V
Dimensiones	Alto 132mm, Ancho 97mm y Fondo 35mm.
Caja / Peso	Material IGNIFUGO (BG3(H)) según norma UL94 V-0 / (210 g.).

Tel **902 20 28 29** Email: marketing@t2app.com



Control de presencia de los empleados del hotel

CONTROL DE EMPLEADOS PRESENTES Y AUSENTES EN TODO MOMENTO

17 VENTAJAS de Ixion Presencia

Es la versión de Ixion-Software para los terminales de gama alta T2app para Control de Accesos, Control de Presencia y / o Control de Producción y hasta un total de aproximadamente 400 empleados, a partir de 400 sería la versión corporativa

1. IXION-Presencia consta de 4 módulos principales Accesos, Visitas Presencia y Producción y la gestión de tablas para mantener los datos de Operarios, Calendarios, Horarios, Incidencias, departamentos y gestión de Empresas.
2. Plataforma cliente servidor multitarea y multiempresa. La versión corporativa sin limitación de número de Empleados, en la versión profesional hasta 400 empleados.
3. Ixion-Presencia controla la configuración de los terminales T2app, T3app y todos los equipos Totdata, configurando los parámetros básicos de los equipos, lectoras, relés, sirenas, apertura de puertas
4. 99 Incidencias configurables mediante parámetros que determinan si son de entrada o salida, retribuidas, si debe aparecer en el terminal, si representa ausencia o si debe aparecer en el calendario.
5. 4 Tipos de horas extras según el día de la semana, el turno, el horario y festivo o sábado. Modulo de compensaciones de horas trabajadas por días no trabajados.
6. Creación de múltiples calendarios generales un solo código para los distintos ejercicios y calendario personalizado por operario
7. 99 horarios colectivos y horario personalizado por empleado. Posibilidad de horarios distintos por día de la semana.
8. Ficha del trabajador con los conceptos imprescindibles para el control de presencia, calendario anual de ausencias, calendario anual de horarios y observaciones.
9. Perfiles de usuario configurables mediante grupos de menú, filtro por departamento o operario, mediante el cual controlamos que información se puede ver y cual modificar. Esto permite descentralizar la corrección de marcajes por departamentos
10. Configuración de 10 grupos de accesos con 2 franjas horarias para activación
11. Posibilidad de conexión a programas de nóminas mediante conexión ODBC o con fichero de intercambio en formato ASCII.
12. Informes con filtros por operario, departamento, entre fechas donde tendremos la información de cada trabajador con todos los detalles, horas de entrada, horas de salida, incidencias, horas extras...
13. Estadísticas de incidencias por operario, departamento por periodos
14. Listados de control de saldos, por periodos y con acumulado desde inicio de año. Traspaso a Excel de la información
15. Listado de horas extras, por tipo de horas
16. Listado de marcajes reales, donde no se contemplan las modificaciones realizadas mediante la aplicación, es decir los marcajes reales del terminal.
17. Complemento opcional de Ixion Presencia Profesional con Ixion Web, Ixion Fichar vía Web, conviviendo perfectamente

Tel 902 20 28 29

Email: marketing@t2app.com



ESQUEMA COMPLETO DE OPCIONES DE ACCESOS



MOLINETES TORNQUETES PORTICOS PUERTAS BARRERAS PARKING

Empresa Privada, Administración, local público, hotel, hospital, oficina, centro deportivo, parking público y privado, escuela, instituto, universidad, gimnasio, estadio deportivo, ...

Control On line de puertas, barreras, tornos, jaulas de accesos
CONTROL TOTAL DE SUS INSTALACIONES HOTELERAS
INSTALACIONES A DE WI-FI Y DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO






Control Parking Clientes, abonados y Rotación



Lineas Parking / Parking Line

**GESTION DE PARKING AUTOMATIZADA PARA:
CLIENTES HOTEL, ABONADOS, EMPLEADOS Y ROTACIÓN
CAJERO AUTOMÁTICO Y/O RECONOCIMIENTO MATRICULAS**





- 1.- Barrera Entrada
- 2.- Barrera Entrada
- 3.- Báculo Entrada y emisión ticket
- 4.- Báculo Salida y validación ticket
- 5.- Opcional Reconocimiento matrículas ent
- 6.- Opcional Reconocimiento matrículas sal



Video Vigilancia


La creación de un departamento para CCTV y video vigilancia en 2004, hacen que Help-pc, S.L. cierre el circuito de la seguridad integral.

Equipos de CCTV tradicionales, con equipos IP y toda la tecnología inalámbrica Wi-Fi, hacen que nuestro equipo de ingeniería y desarrollo estudien el mejor proyecto para cada situación.

La combinación de control de accesos de personas, control de accesos de vehículos, reconocimiento de matrículas y video vigilancia.

Equipos de verificación de entrada de intrusos, con cámaras de gama sencilla VEO. Cámaras IP de Infoteco Axis y Sony y todas las marcas de cámaras tradicionales CCTV, para elegir la mejor solución.

El mejor software para conexión local, conexión remota. Instalación de ADSL y VPN para conexión entre centros.



PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO, ESTUDIO, PRESUPUESTO, CABLEADO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN.



Condiciones de instalación y puesta en marcha::

1. En los presupuestos indicados no se encuentran incluidos los trabajos de obra civil para abrir suelo para instalar el sistema, ni cerrarlo posteriormente.
2. Los materiales para la colocación de los equipos no están incluidos y se ofertan específicamente
3. La instalación eléctrica de 220 para alimentar los equipos, así como el cable de datos para dichos equipos y el cable y material necesario no están incluidos y corren de su cuenta.
4. La visualización remota de las cámaras esta supeditada a una línea ADSL que debe tener la propiedad.
5. La preparación de la acometida para instalación de SAI deberá estar preparada por parte del Cliente antes de la entrega.
6. Para la instalación de los elementos de parking, se deberá tener dispuestas las tomas de corriente, la canalización para las acometidas con cable de corriente y datos.
7. Para la instalación de WiFi se deberá hacer un estudio previo de cobertura que en el caso de que se realice la intalación será gratuito y en el caso de no realizarla se facturará al precio hora vigente a la fecha de instalación.
8. Para el control de presencia se entregará lista de empleados para confeccionar las tarjetas y se entregará con la información de los ficheros maestros entrada antes de la instalación.
9. Las posibles modificaciones no contempladas en este presupuesto se facturaran aparte.
10. Las modificaciones de software que no se encuentren contempladas en el mantenimiento, se emitirá presupuesto que deberá ser aceptado por escrito.
11. Help-Pc, S.L. se reserva el derecho de modificar este presupuesto, previa aceptación de dichas modificaciones si fuese necesario.
12. La forma de pago será de 50% al pedido y 50% a 30 días de la puesta en marcha, mediante recibo domiciliado o pagaré a la entrega
13. El plazo de entrega será de 2 – 3 semanas dependiendo de la fecha de aceptación
14. La garantía será de 1 año desde la fecha de puesta en marcha
15. La formación se realizará inmediatamente después de la finalización de la instalación y tras la misma la obra se dará por finalizada.

Datos de Serveis Informàtics Help-Pc, S.L.

Dirección y oficinas centrales:

Serveis Informàtics Help-Pc, S.L.

C/ Pintor Pau Roig, 39 Local 5 08330 Premià de Mar

Barcelona (España)

Dirección Social:

Serveis Informàtics Help-Pc, S.L.

C/ del Pilar, 50 08330 Premià de Mar

Barcelona (España)

CIF: B61010930

Teléfonos:

ATENCIÓN CLIENTE: 902 202829

Centralita: (34) 93 754 90 19

Correo Email :

Correo Comercial:

Correo SAT :

Web:

Principal de Help-PC, S.L.:

Principal control:

Demos de software T2app:

Productos Topdata :

Fax: (34) 93 752 35 18

info@helppc.org

marketing@t2app.com

sat@t2app.com

www.helppc.com

www.t2app.com

www.t2app.com/demos

www.totdata.com

DISTRIBUCION PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

Delegaciones en: Andalucía, Madrid, Castilla la mancha, Murcia, Baleares,
Canarias, Euskadi, Asturias, Santander, Navarra, Castilla León

www.t2app.com/zonas.htm